



取扱説明書

製品名 : Dolphin-10W
型番 : ACA-SP-DLP10W

☆ ご使用になる前に必ずお本書を読みください ☆

はじめに

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。当製品のご使用にあたっては、本書を良くお読みいただき、適切に使用していただきます様にお願い致します。どうぞ末永くご愛用下さいませ。

安全のために

- ・ この製品から異常な音や臭いがしたり、発煙した場合は、すぐに接続しているアンプの電源を切り、スピーカーコードをスピーカーから外して下さい。
- ・ 異常の発生したスピーカーは、絶対に使用しないようにして下さい。

ご注意

- ・ 音量の上げ過ぎにご注意ください。万一耳に異常を感じた場合は、必ず医師の診断をお受け下さい。
- ・ 本器本体及びフロントグリルのマグネットキャッチ部からは、強力な磁気が常に出ています。腕時計や磁気テープ、磁気メディア等磁気に弱い物は近づけないで下さい。
- ・ スピーカー前面中央部にドライバーなどの金属類を近づけないで下さい。強力な磁力線により金属類が吸い寄せられて振動板を破損する場合があります。
- ・ 高温多湿な環境や、直射日光の当たる場所、ストーブの近傍や温風ヒーターの温風が直接あたる場所での使用はおやめ下さい。劣化や破損の原因となります。
- ・ 過大入力にご注意ください。異音や歪音の生じる様な音量では絶対に使用しないで下さい。故障の原因となります。

フローティングマウントについての御注意

- ・ マウント部を破損する恐れがありますので本機に強い衝撃を与えないで下さい。またバツフル面を仰向けや下向きにしないで下さい。シール材が潰れ、気密が保てなくなります。

移動時の御注意

本製品は、デッドマスを内蔵しているため非常に重くなっています。持ち運び時は、低部をしっかりと両手で持って慎重に移動して下さい。また、天板上部のトゥイーターユニットには、絶対に手を掛けないで下さい。持ち運び時の重量を支える強度はありませんので、破損して怪我を負うリスクがあります。

接続方法

本機背面のスピーカー端子とお手持ちのアンプをスピーカーコードで接続して下さい。端子の赤印側が+、黒印側が-です。極性を間違えますと、正常な音質が得られなくなりますのでご注意ください。アンプ側の接続については、必ずアンプの取扱説明書をご覧ください。

設置方法

本機は机や棚、サイドボードなど様々な場所に設置可能ですが、地震で落下する等の危険が生じない様にご注意ください。音質面での設置要件としては下記を推奨します。

- ・ しっかりとしたスピーカースタンド上への設置を推奨します。
- ・ 設置時のスペーサーとして、ゴム材やフェルト材等の緩衝材を推奨します。
- ・ 本機の周囲には物が無い程良質な音質、音場感が得られます。背後の壁、部屋の角隅部や箱状の棚などからは出来るだけ離す事を推奨します。
- ・ 本機は厳密にタイムアライメント調整（※1）がなされています。正しい音質でご使用いただくためには、高所、低所に設置する場合には、バッフル面が聴取位置に向く様に、角度を付けて下さい。

※1 ウーファの発音がトゥイーターの発音よりも僅かに遅いため、トゥイーターの位置を正面から見て奥に後退させて、聴取位置への音の伝達が完全に同時になる様に調整する事を意味します。多くの一般のスピーカー製品では当該調整がなされていません。当社ではこれを、ユニ・トランジェント方式と呼んでおり、歪の少ない再生音を得られます。

塵にご注意！

スピーカーユニットの振動板部に塵や金属粉が入らない様に十分にご注意ください。塵が入りますと、異音発生の原因となります。スピーカーシステム周辺は極力清潔に保っていただきますようお願いいたします。

お手入れ方法

キャビネットは、清浄な柔らかい布で優しく乾拭きして下さい。艶が無くなってきた場合はウッドオイル等の天然系木部保護剤の使用が可能です。木部保護剤は直接本機に塗らずに、布に染み込ませた上でご使用下さい。また有機系溶剤を含む製品は絶対に使用しないで下さい。修復不可能な汚損を引き起こす場合があります。またスピーカーユニットや振動板には絶対に付着させない様にご注意ください。

製品仕様

- ・ 方式 : 2way バスレフ方式
- ・ スピーカーユニット : 10cm ウッドコーンウーファー、20mm ソフトドームトゥイーター
- ・ 出力音圧 : 85dB/2.83V/m
- ・ インピーダンス : 4Ω
- ・ 耐入力 : 40W (Music)
- ・ ユニットマウント方式 : デッドマス付、フローティングマウント
- ・ クロスオーバー : ユニ・トランジェント方式
- ・ キャビネット : ツキ板・オイルフィニッシュ
- ・ スピーカー端子 : 完全非磁性、金メッキ端子
- ・ 外形寸法 : 高さ 43.5cm、幅 19cm、奥行き 27cm (端子含まず)
- ・ 質量 : 11.2kg/1台

※ 製品仕様は予告なく変更される場合があります。

製品保証と修理

納品後1年間以内の自然故障に関して無償修理対応いたします。但し不適切な使用環境や、改造、過大入力による劣化、破損に関しまして当社は免責とさせていただきます。修理は持ち込み（ヤマト便等による配送）とさせていただきます。（有償修理の場合は配送料はお客様のご負担にてお願い致します）無償/有料修理を問わず輸送中の破損等について当社は免責とさせていただきますので、しっかりした梱包をお願いいたします。（納品時の梱包の保管を推奨します。）

シリアルナンバーシール添付 →

無償修理時必須

※ 無償修理対応時にはシリアルナンバーが必要です。本書は大切に保管して下さい。

A & Cオーディオ

〒227-0046

神奈川県横浜市青葉区たちばな台 2-18-25

Tel. 045-567-5528

Fax. 045-962-6370

URL <http://ac-audio.org/>

e-mail info@ac-audio.org